



Auspuff - Krümmer + Interferenzrohre, Schellen, Flansche

PZ: Stück CP: Paar SR: Kit	N.Code Org. Guzzi	Descrizione Bezeichnung	Brutto inkl.Mwst. zzgl. Versand- kosten
Ø		Auspuff - Krümmer mit Interferenzrohr unter der Lima.	
PZ	14 12 07 51	Tubo scarico, Krümmer, LM1,Nero, 1-Teilig , 38Ømm Schwarz , Matt	117,22
PZ		Tubo scarico, Krümmer, LM1,Cromato, 1-Teilig 38Ømm	
SR	14 12 07 51	Tubo scarico, Krümmer, LM1,Nero,1-Teilig, .40Ømm, Schwarz	
SR	14 12 07 51	Tubo scarico, Krümmer, LM1 Nero, 2-Teilig ,kpl 40außØmm auch hint.,schwa	139,23
SR	14 12 07 51	Tubo scarico, Krümmer, LM1, Chrom 2-Teilig,kpl 40 außØmm auch hint.	139,23
SR		Tubo scarico, Krümmer, d+s, V11, 2. Ser. m.Interf.Rohr,orig Guzzi Inox, geb	148,75
SR	MG 10050	Tubo scarico, Krümmer-Set,Mistral, Inox,Interferenzrohr,poliert,dopp.gest.Inte	349,99
		Auspuff - Krümmer Mistral Edelstahl poliert	
CP	MG 5005	Tubo scarico, Krümmer, d+s, Mistral, Inox, L.M.senza espansione, lucidato	205,28
CP	MG 2006	Tubo scarico, Krümmer, d+s, Mistral, Inox, T3, Cali, Stone, Cal.1100senza es	205,28
SR	MG 10050	Tubo scarico, Krümmer-Set,Mistral, Inox,Interferenzrohr,poliert,dopp.gest.Inte	437,92
		Auspuff - Krümmer ohne Interferenzrohr unter der Lima,	
PZ	12 12 09 00	Tubo scarico, Krümmer, dx, rechts,V7,Spezial.850GT,Spezial Chrom 0,23 Mi	85,68
PZ	12 12 09 05	Tubo scarico, Krümmer, sx, Links,V7,Spezial.850GT,Spezial Chrom 0,23 Mic	85,68
		Neu !!!! Spezial Chrom mit Schichtstärke von 0,23 Micron µ !!! Testlauf 250 Stunden mit Salznebel !!!	
CP		Tubo scarico, Krümmer, d+s,V7,Spezial.850GT,VA.Edelstahl Inox	142,68
CP	14120900/05	Tubo scarico, Krümmer, paar re+li,d+s, V7Sport, 750S, Chromato , Paar	145,18
PZ	14120900	Tubo scarico, Krümmer, DX , V7Sport, 750S, Chromato ,	139,90
		Neu !!!! Spezial Chrom mit Schichtstärke von 0,23 Micron µ !!! Testlauf 250 Stunden mit Salznebel !!!	
PZ	14 12 09 45	Tubo scarico, Krümmer, re. DX , 750S3 Chromato	69,95
PZ	14 12 09 46	Tubo scarico, Krümmer, li. SX , 750S3 Chromato	69,95



		Neu !!!! Spezial Chrom mit Schichtstärke von 0,23 Micron μ !!! Testlauf 250 Stunden mit Salznebel !!!	
CP	141209-01-06	Tubo scarico, Krümmer, d+s,Chromato, T3-5,SPI-II,Cal.2,G5 , Paar	139,23
CP	141209-01-07	Tubo scarico, Krümmer, d+s,VA,Inox, T3-5,SPI-II,Cal.2,G5, Mil.GT. Paar	142,56
PZ	28 12 09 50	Tubo scarico, Krümmer, dx, rechts, LM3-4-1000,1000S	57,12
PZ	28 12 09 51	Tubo scarico, Krümmer, sx, links, LM3-4-1000,1000S	57,12
CP	TBS280625(9)	Tubo scarico, Krümmer, Coppia !!! , LM3-4-1000,1000S	
CP		Tubo scarico, Krümmer, paar re+li,d+s, LM 1000 , Schwarz Chromato NOS	139,23
CP	3112073(0)(1)	Tubo scarico, Krümmer, d+s, 750 NTX , SW.-Chrom	
CP	30120926	Tubo scarico, Krümmer, d+s,Quota 1100 es. Orig Guzzi Inox	481,95
PZ	29 12 09 50	Tubo scarico, Krümmer, dx, rechts, SP III, Cali.3, Cali.1100	66,64
PZ	29 12 09 51	Tubo scarico, Krümmer, sx, links, SP III, Cali.3, Cali.1100	66,64
CP	.03120950-1	Tubo scarico, Krümmer, d+s,Orig.Cali.1100 es. Orig Guzzi Inox , VA.	232,05
CP		Tubo scarico, Krümmer, d+s, V11, 1. Ser, orig Guzzi Inox, gebr.	130,00
PZ	.01 12 09 90	Tubo scarico, Krümmer, dx , re, V11, orig Guzzi , Inox, m. Abgang. Interf.-Ro	165,41
PZ	.01 12 09 91	Tubo scarico, Krümmer, sx , li., V11, orig Guzzi , Inox, m. Abgang. Interf.-Ro	165,41
PZ	30 12 09 00	Tubo scarico, Krümmer, dx ,re.,Orig.Guzzi , Daytona , Inox , VA.	166,60
PZ	30 12 09 01	Tubo scarico, Krümmer, sx ,li.,Orig.Guzzi , Daytona , Inox , VA.	166,60
SR	Stucchi	Tubo scarico, Krümmer, d+s, Inox,LM.con espansione ,mit Interferenzrohr	
CP	MG 5005	Tubo scarico, Krümmer, d+s, Mistral, Inox, L.M.senza espansione, lucidato	199,92
CP	MG 2006	Tubo scarico, Krümmer, d+s, Mistral, Inox, T3, Cali, Stone, Cal.1100senza es	199,92
CP	191207-35-36	Tubo scarico, Auspuff Krümmer, d+s, V35 Imola,V50 Monza 35mm	192,78
CP		Tubo scarico, Krümmer, Chrom, dx+sx, V 65	
		VA Race-Krümmer Ø 52mm + Interferenzrohr (X) VA , mit Flansche,4 Feder-Montage Kopf + Interferenz-X	
SR		VA Race-Krümmer 52mm + Interferenzrohr (X) kpl. nur 3,6 Kg !!! auch V11	629,51
		Krümmer, Ø 48mm VA , unpoliert , mit Flansche, Montage <u>auf</u> das Interferenzrohr , bzw. direkt <u>auf</u> Endrohr	
CP	hint. 40mm	Krümmer, 48mm VA , ohne Interferenzrohr,inn. 44mm,LM 40er Lafras	289,77



PZ	30 12 39 02	Espansione, Interferenz H-Rohr, Daytona 1000	297,50
PZ	19 12 11 35	Espansione, Interferenz Rohr, V35-50/2/3,65-75, Chrom, 32mm	27,13
PZ	23 12 11 10	Espansione, Interferenz Rohr, V35-65 Florida , Chrom 0,23 Micron	
PZ	98 11 00 07	Stopfen Lamdasonde M10x1,00	4,59
PZ		Stopfen Lamdasonde M18x1,50	5,71
PZ	TPP990010	Tappo per Sonda , Interferenzrohr, Cal.3-1100Stone,	
Interferenz - Vorschalldämpfer			
PZ	30 12 39 10	Espansione Vorschalldämpfer, M.GT,SP3,Cal.3-1100, T5 Poliz.95-01 , C295	199,92
PZ	28 12 39 60	Espansione Vorschalldämpfer, Le Mans 10000 , 1000 S , C281	169,93
PZ	.03 12 39 00	Espansione Vorschalldämpfer, Jackal, Stone , EV.,Titan.,Alu,.....	199,92
PZ	37 12 39 05	Espansione, Interferenz , Orig.Sammler 1100 Sport ie,Verg, Centaur,Dayt, Co	226,10
Interferenzrohre Stucchi			
PZ	Stucchi	Espansione, Interf.rohr VA, Inox, V11,+ 7 PS lt.Prüfstandsdiagram.!!!	303,45
PZ	Stucchi	Espansione, Interf.rohr, Inox,1100SportCent, dayt., Tandet. X +PS !!	277,27
PZ	01123932-Z	Espansione, Interferenzrohr, Inox, 1100+850 Brevia CMR 050611	299,88
Interferenzrohre Agostini			
PZ	AMBR1110	Espansione, Interferenzrohr, Inox, 1100+850 Brevia (auch Belaggio 1 Endroh	266,56
PZ	AMV11S10	Espansione, Interf.rohr VA, Inox, V11, Rohre verbinden sich Großvolumig !!	299,88
Zylinderkopf-Flansche Innen Ø 44,5 mm			
PZ		Alu-Auspuffflansche poliert, Wellform, T3, LM3-4,Cali.2-3.....	23,21
CP	Paar	Alu Auspuffflansche mit Rippen, Paar, T3, LM3-4,Cali.2-3orig Optic, Innen 43-	38,87
CP	1093300 Silver	Alu CNC Auspuffflansche ,Paar, T3, LM3-4,Cali.2-3..... Innen 45 mm.....	59,98
CP	1093300 Black	Alu CNC Auspuffflansche, Paar, Schwarz , LM I-II Innen 45 mm.....	59,98
PZ		Flangia Tubo scarico,Stahl-Chrom, Flansch, Org. T3-5,SP, MilleGT,Cali2-3	37,96
PZ	17 12 10 61	Auspuff-Flansch, Stahl-Zink Org. T3-5,SP, MilleGT,Cali2-3, gebr.	17,85
PZ	CNC-Natur	Alu-Auspuffflansche, Tourer, Ø 44,5 innen	27,37
PZ	CNC-Silber	Alu-Auspuffflansche, Spez.Anti-Korrosion-Eloxal. Tourer, Ø 44,5 innen	29,69



PZ	CNC-Schwarz	Alu-Auspuffflansche, Spez.Anti-Korrosion-Eloxal. Tourer, Ø 44,5 innen	29,69
PZ	CNC-Rot	Alu-Auspuffflansche, Spez.Anti-Korrosion-Eloxal. Tourer, Ø 44,5 innen	29,69
		Auch andere Eloxal - Farben auf Anfrage möglich !!!	
		Zylinderkopf-Flansche zweigeteilt !!! Montage ohne Demontage des Krümmer bzw. Krümmeranlage , Innen 44,5 mm (Preis pro Motorrad x 2 !!!)	
CP	CNC-Natur	Alu-Auspuffflansche, Tourer,44,5 innen zweigeteilt	46,41
CP	CNC-Silber	Alu-Auspuffflansche, Spez.Anti-Korrosion-Eloxal. Tourer, Ø 44,5 innen zweige	47,48
CP	CNC-Schwarz	Alu-Auspuffflansche, Spez.Anti-Korrosion-Eloxal. Tourer, Ø 44,5 innen zweige	47,48
CP	CNC-Rot	Alu-Auspuffflansche, Spez.Anti-Korrosion-Eloxal. Tourer, Ø 44,5 innen zweige	47,48
		Zylinderkopf-Flansche Innen Ø 48 mm	
PZ		Alu-Auspuffflansche poliert, Wellform, LM 1-2 , innen Ø 48 mm	23,21
CP	1093300 Black	Alu CNC Auspuffflansche, Paar, Schwarz , LM I-II Innen Ø 48 mm.....	59,98
PZ	14 12 10 50	Flangia Tubo scarico,Schwarz, Flansch, Org. Le Mans1-2, gebr.Ø48 mm inne	27,37
PZ	17 12 10 61	Flangia Tubo scarico,Stahl-Chrom,gebr. Flansch, Org. Cali.1100 innen Ø48 r	23,21
PZ		Flangia Tubo scarico,Stahl-Zink,gebr., Flansch, Org. gebr.T3-T5 innenØ43,5	17,26
PZ	CNC	Flangia Tubo scarico Alu,Gold elox., Auspuff-Flansch,	
PZ	CNC	Alu-Auspuffflansche, Spez.Anti-Korrosion-Eloxal. V11,Cali.1100,Ø48,5 innen	53,43
PZ	CNC-Natur	Alu-Auspuffflansche, Ø48 mm innen	27,37
PZ	CNC-Silber	Alu-Auspuffflansche, Spez.Anti-Korrosion-Eloxal. Ø48 innen	29,69
PZ	CNC-Schwarz	Alu-Auspuffflansche, Spez.Anti-Korrosion-Eloxal. Ø 48 innen	29,69
PZ	CNC-Rot	Alu-Auspuffflansche, Spez.Anti-Korrosion-Eloxal. Ø48 innen	29,69
		Zylinderkopf-Flansche zweigeteilt !!! Montage ohne Demontage des Krümmer bzw. Krümmeranlage , Innen Ø 48 mm (Preis pro Motorrad x 2 !!!)	
CP	CNC-Natur	Alu-Auspuffflansche, 48 mm innen , zweigeteilt	46,41
CP	CNC-Silber	Alu-Auspuffflansche, Spez.Anti-Korrosion-Eloxal. Ø 48 innen zweigeteilt	47,48
CP	CNC-Schwarz	Alu-Auspuffflansche, Spez.Anti-Korrosion-Eloxal. Ø 48 innen zweigeteilt	47,48
CP	CNC-Rot	Alu-Auspuffflansche, Spez.Anti-Korrosion-Eloxal. Ø 48 innen zweigeteilt	47,48



PZ	27 12 10 20	Flangia Tubo scarico, Schwarz, Flansch, Lario	14,28
PZ	19 12 10 50	Flangia Tubo scarico, Flansch, V65-75	14,28
PZ	10 12 02 00	Flangia p.tubi Scar. Krümmerflansch,Inox, Edelstahl poliert, Nuovo Falcone	16,65
PZ	10 12 02 00	Flangia p.tubi Scar. Krümmerflansch,Inox, Edelstahl "roh" Nuovo Falcone	14,28
PZ	10 12 02 00	Flangia per tubi Scarico, Krümmerflansch Stahl-ZN. Nuovo Falcone,orig Guzzi	13,07
PZ		Flangia per tubi Scarico, Krümmerflansch 500er, Astore, Falcone,	13,07
		Stehbolzen Zylinderkopf-Flansche	
SR	kpl-Set	4x VA M8 Stehbolzen für Auspufflansche mit Muttern +Scheiben	13,70
PZ	Stahl ZN.	M8 Stehbolzen Stahl ZN. für Auspufflansche	2,98
PZ	96 50 80 40	M8 Stehbolzen Stahl ZN. für Auspufflansche, alle gr. Modelle , orig. Guzzi	6,27
PZ	96 45 24 20	M8 Stehbolzen Stahl ZN. Nuovo Falcone für Auspufflansche	3,56
PZ	92 70 00 85	Mutter M8 , Messing (Auspufflanch NF.)	
PZ		M8 Mutter VA , 12 mm hoch !!! Nuovo Falcone für Auspufflansche	1,45
SR	kpl-Set	4x VA M6 Stehbolzen f.Auspufflansche mit Muttern, Scheiben,V35-75	13,80
		Abstandsringe + Halbmonde	
PZ	14121250-Z	Distanz.Tubo Scarico }LeMans 1-2, Testa, Krümmerring Halbmond	3,95
		Nicht 100% Passgenau !!! Müssen etwas nachgearbeitet werden	
PZ	14 12 12 50	Distanziale Tubo Scarico }LeMans 1-2, Testa, Krümmerring Halbmond	
SR	14 12 12 50	Distanziale Tubo Scarico }LeMans 1-2, Testa, Krümmerring,VA	34,63
PZ	30 12 12 30	Distanziale Tubo Scarico }Testa, Krümmerring, Halbmond1100Sport,Quota ES	14,70
PZ	14 12 12 00-G	Distanziale Tubo Scarico }Testa, Krümmerring, Tourer+LM3 , gebr, neu ZN.	5,71
PZ	14 12 12 00-VA	Distanziale Tubo Scarico }Testa, Krümmerring, Tourer+LM3, VA, Inox neu	11,88
PZ	14 12 12 00	Distanziale Tubo Scarico }Testa, Krümmerring, Tourer+LM3,orig.Guzzi neu	10,73
PZ	19 02 54 60	Distanziale Tubo Scarico }V65-75, Testa, Krümmerring Halbmond	7,94
PZ	03 12 12 30	Distanziale Tubo Scarico }Stone, Met,Vint.Testa, Krümmerring Halbmond	29,75
PZ	37 12 12 05	Distanziale Tubo Scarico }Testa, Quota 1100 Krümmerring Halbmond	14,28
		Zylinderkopf-Verschraubung	
PZ	12120200-ZN	Ghiera fiss.tubiScarico 850GT-V7Sport m.Kontermut, ZN. Stk.!!	24,99
PZ	12120200-Chr.	Ghiera fiss.tubiScarico 850GT-V7Sport m.Kontermut, CHROM	37,96
PZ	12120200-VA	Ghiera fiss.tubiScarico 850GT-V7Sport m.Kontermut, Edelstahl , INOX , VA	32,01



PZ	12120200-VA	Ghiera fiss.tubi Scarico 850GT-V7Sport m.Kontermut, Edelstahl , VA poliert	35,69
PZ	12 12 02 01	Auspuff-Stern m Klemmg. d. Konterverschraubung USA, V7/850GT,V7 Sport,	29,74
Stützsellen Krümmer an Rahmen			
SR	12 12 25 01	Staffa per sop.tubi Scar.V7-850GT, Doppel.schelle Krüm.-Rahmen, spez.Chrom	33,32
PZ	14 12 25 00	Fasc.Tubo-Telaio,Schelle Auspuffkrümmer an.Rahmen "b"-Form V7Sport,750S	20,23
CP	14 12 25 00	Paar Schellen Auspuffkrümmer an Rahmen "b"-Form V7Sport,750S	39,87
PZ	91 18 07 18	Abstandsbuchse für Krümmer Schelle zum Rahmen V7Sport, 750S	4,17
SR	14 12 25 00	Schelle Auspuffkrümmer z.Rahmen "b"-Form+Buchse +Schraube V7Sport, 750S	25,59
Chrom Schellen			
PZ	13 12 70 60	Fascetta, SchelleV7-700-850GT,32-36mm, Chromato, Imola,	11,78
PZ		Fascetta, Schelle V7 Topf-Krümmer,NF.Cev: Auspuff auf "Y"Ø 38-40mm	7,28
PZ	12 12 34 00	Fascetta, Schelle Chromato V7-700-850GT,Ø 40-41mm, Topf auf Krümmer	10,47
PZ	14 12 69 00	Fascetta, Schelle Chromato, M8, Ø 42,5mm , 25 mm breit	11,16
PZ	14 12 34 00	Fascetta, Schelle Chromato, M8, Ø 44.5-46mm , 25 mm breit	11,16
PZ	23 12 69 10	Fascetta, Schelle Chromato, M8, Ø 53 mm , Florida , Chrom 0,23 Micron	10,71
PZ	11 12 34 00	Fascetta,Schelle Chromato,Falcone, Ercole,Astore,Nuovo Falcone ,Ø 49 mm	10,47
PZ		Fascetta,Schelle Chromato 500 GTS	
Schwarze Schellen			
PZ	14 12 34 51	Fascetta, Ø 44-47 mm, Nero, Schelle Schwarz-Chrom !!!	12,85
PZ	14 12 69 51	Fascetta, Ø 40-42 mm, Nero-Chromato , Schelle Schwarz-Chrom !!!	13,45
Edelstahl-Schellen			
PZ	32,0 mm	Fascetta, Ø 32,0 mm, Inox, VA.-Schelle, M6	7,38
PZ	36,0 mm	Fascetta, Ø 36,0 mm, Inox, VA.-Schelle, M6	7,85
PZ	40,0 mm	Fascetta, Ø 40,0 mm, Inox, VA.-Schelle, M6	7,85
PZ	42,5 mm	Fascetta, Ø 42,5 mm, Inox, VA.-Schelle, M6	7,85
PZ	44,5 mm	Fascetta, Ø 44,5 mm, Inox, VA.-Schelle, M6	7,85
PZ	46-49 mm	Fascetta, Schelle Inox, NF , Quota, V11,VA-Schelle Interf.rohr } Krümmer	11,66
PZ	50-54 mm	Fascetta, Inox, V11 VA.-Schelle, M6, Endtopf auf Interf-Rohr	8,72
PZ	55-58 mm	Fascetta, Inox, Griso VA.-Schelle, M6, Endtopf auf Interf-Rohr	8,72



		Grafarm Dicht - Buchsen	
PZ	91 11 38 26	Guarnizione, Dichtg.Endtopf auf Krümmer 750er Brevia,V7 Classic	13,90
PZ	.05 21 16 30	Guarnizione Tubo Scar., Dichtung Interferenzrohr Brevia-Norge,Bellag,1200S	26,45
PZ	.05 12 82 30	Guarnizione Tubo Scar., Dichtung Interferenzrohr Brevia-Briso850-1100.Stelv	16,07
PZ	91 11 32 30	Guarnizione Tubo Scar., Dichtung Interferenzrohr vorn V11 (2x) 32x36x30mr	17,85
PZ	.06 12 35 00	Guarnizione Tubo Scar., Dichtg.Krümmer Stelvio-Griso-Brevia 1100-Norge	15,98
PZ	98 11 00 07	Stopfen Lamdasonde M10x1,00	4,59
PZ		Stopfen Lamdasonde M18x1,50	5,71
PZ		Gewindbuchse Lamdasonde , VA. zum anschweißen, Innen M18x1,50	5,71
		Auspuffblenden , Hitzeschutzabdeckungen	
PZ	32 12 19 11	Auspuffblende 750 Brevia ie. SX, li.	34,55
PZ	.06 12 19 005	Auspuffblende Hitzeschutz, alle Griso SX, li. (2 in1) VA. poliert	49,80
PZ	.03 12 19 55	Blende Auspuff,VA+Chrom, Cali.1100 Alu,Titan,Vintage,Nevada,V7 Classic,..	41,06
PZ	28 12 19 79	Blende Auspuff Interferensro. Chrom "Kiemenoptic" 1000S,Mil.GT,LMIV... ne	69,97
PZ	28 12 19 79-G	Blende Auspuff Interferensro. Chrom "Kiemenoptic" 1000S,Mil.GT,LMIV...geb	38,08
PZ	28 12 19 60	Blende Auspuff Interferensro. Schwarz-Chrom "Kiemenoptic" LM1000S	69,97
PZ	98 32 60 09	Schraube Blende Auspuff Interferensrohr , Schwarz	1,49
PZ	27 12 76 70	Griglia, Grill SW. Lochformgitter für Auspuffrohr V65 TT norm. NML	46,41
PZ	27 12 74 70	Griglia, Grill SW. Lochformgitter für Auspuffendrohr V65 TT norm. NML	69,97